Lager- und Logistiklösungen

Produktkatalog

Fetzer

Fetzer Regalbau - Ihr kompetenter Partner für die Planung, Konstruktion und Realisierung Ihrer Lagersysteme

Planung, Konstruktion, Fertigung, Service und Montage - alles aus einer Hand

In der Summe liegt das Plus

Fetzer Regalbau - Ihr Systempartner mit den 5 Vorteilen

+ 1 Gründliche Fachberatung
Kompetente Beratung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter im Innen- und Außendienst - die zuverlässige Grundlage für informierte Entscheidungen

+ 2 Sorgfältige Planung und CAD-Konstruktion
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für platzsparende und gleichzeitig maximale Materiallagerung, reibungslosen Materialfluss, ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, wirtschaftliche Raumnutzung, Logistik und Einrichtungen für Umweltschutz

+ 3 Hochwertige Fertigung
Alle Kompetenzen für die Fertigung von hochwertigen Lager- und Betriebseinrichtungen sind bei uns im Haus vorhanden

+ 4 Profi-Qualität
Durch moderne Maschinen und rationelle Methoden sind unsere Produkte absolut passgenau, langlebig und widerstandsfähig gegen Fremdeinwirkung

+ 5 Fachmontage
Lieferung und fachgerechte Montage durch unsere Montageprofis

Neben unserem umfangreichen Angebot an qualitativ hochwertigen Standardprodukten realisieren wir bei uns im Hause auch regelmäßig Sonderanfertigungen für unsere Kunden. Unsere Mitarbeiter sind hierfür bestens gerüstet und setzen Ihre individuellen Wünsche fachmännisch und wirtschaftlich um - von der Planung über die CAD-Konstruktion und die Fertigung bis zur Montage.

Was können wir für Sie tun?
Wir bieten Ihnen die passenden Ideen und zukunftsweisende Speziallösungen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der Analyse Ihres Bedarfs, erarbeiten Lösungen für Ihre Projekte und realisieren diese mit unseren qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeitern. Planung und Umsetzung alles aus einer Hand.

Fetzer Regalbau GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 4
78588 Denkingen
Fon 07424-8210
info@fetzer-regalbau.de
www.fetzer-regalbau.de

Palettenregale	4 - 19
Weitspann- & Fachbodenregale	20 - 35
Raumsparregale	36 - 37
Schwerlastschubfach- & Wabenregale	38 - 43
Kragarm- & Vertikalregale	44 - 55
Schubfachregale für Bleche & Langgutlager	56 - 67
Schubladenschränke, Werkbänke & Arbeitstische	68 - 95
Langgut- und Abtropfwagen	96 - 99
Lagerbühnen, Kabinen & Trennwände	100 - 105
Transport- und Sichtlagerkästen	106 - 107
Services	108 - 111

Die in diesem Katalog enthaltenen Produktbeschreibungen und Preise sind gültig ab 01.01.2025.
Vorhergehende Versionen verlieren mit Erscheinen dieses Katalogs ihre Gültigkeit.

33
34
33
25
26
25
26
17
18
19
17
9
10
9
10

Palettenregal P3

Petzer

Palettenregal P3

Unser Standardsystem zur Paletteneinlagerung

Automatisierung und moderne Technologien bestimmen seit Jahren die Industrie und damit auch die Warenlogistik. Das klassische Palettenregal ist ungeachtet dessen nach wie vor das am weitesten verbreitete Lagersystem für palettierte Ware.

Die Paletten sind leicht zugänglich und die Regalpositionierung und -architektur können leicht verändert bzw. ergänzt werden. Diese Flexibilität zusammen mit den vergleichsweise geringen Investitionskosten machen dieses Lagersystem zu einem Kernelement in der Lagerhaltung.

Unser Palettenregal-System P3 ermöglicht mit seinem praxisgerechten Zubehör die optimale Lagerung von Lagereinheiten unterschiedlichster Dimensionierung. Die Mehrplatzlagerung mit zwei bis vier Lagerplätzen pro Regalfeld und -ebene nebeneinander ist hierbei die gängigste Form. Unser System lässt sich aber ebenso als dynamisches Durchlaufregal mit Rollenbahnen realisieren.

Unser Palettenregal P3 bietet Ihnen die optimale Kombination aus Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.

Anwendungsbereich und Spezifikationen

- § Das Palettenregalsystem P3 ist ausgelegt für die Lagerung von mittelschweren bis schweren Paletten oder Stückgut bis zu einer Feldlast von 18 Tonnen und einer Fachlast bis zu 6 Tonnen
- § Längs- oder Quereinlagerung von Paletten möglich – die Rahmentiefe sollte dementsprechend gewählt werden
- § Höhenverstellbare 3-fach und 5-fach Hakenplatten im 50 mm Raster
- § Die geschlossenen Auflagen im Kastenprofil garantieren eine hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht
- § Unsere Ständerrahmen bestehen aus kaltverformten Profilen mit verschraubten Verstrebungen (diagonale und horizontale C-Profile)
- § Unsere Ständerprofile sowie die Verstrebungen sind Sendzimir verzinkt. Auf Wunsch liefern wir gegen Aufpreis auch pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder einer sonstigen RAL-Farbe
- § Die Auflagen sind standardmäßig in RAL 1028 Melonengelb pulverbeschichtet
- § Es können Spanplattenfachböden (28 mm), Gitterroste, Rollenbahnen, individuell angefertigte Auflagen sowie umfangreiches Zubehör eingesetzt werden
- § Der Lieferumfang eines Grundregals umfasst: 2 Ständerrahmen inkl. Schwerlast-Bodenanker, Auflagen gemäß Angebot
- § Der Lieferumfang eines Anbauregal umfasst: 1 Ständerrahmen inkl. Schwerlast-Bodenanker, Auflagen gemäß Angebot

Planungs- und Bemessungshinweise

Grundregal: Nennlänge + 200 mm (Breite der Ständerrahmen)
Anbauregal: Nennlänge + 100 mm (Breite des Ständerrahmens)

Die Lieferung der Ständerrahmen erfolgt unmontiert.

Feldlasten - bis 18 Tonnen

Die Ständerlasten beziehen sich auf Regale mit einer max. Höhe von 6,50 m (Ständerhöhe), bis 10 m auf Anfrage.

Die Belastungen beziehen sich auf Regale mit:

- § mind. 2 Feldern (Fachlasten bis 6 Tonnen)
- § mind. 2 Auflagen-Ebenen
- § gleichmäßig verteilter Last

Die Feldlasten sind abhängig von der Ständer- / Auflagenkombination.
Genaue Angaben im Projektfall bitte erfragen. Höhere Feldlasten auf Anfrage.



Die Regalrahmen werden mit selbstsichernden Schrauben montiert.

Bei Beschädigung können die Profile leicht ausgewechselt werden.

Zubehör: Durchschubsicherungen, Fachböden, Tiefenstege, Gitterroste etc. finden Sie auf Seite 12



Grundregal und Anbauregal mit jeweils 3 Auflagen-Ebenen. Im Beispiel der Abbildung für 6 bzw. 9 Palettenplätze. Traglast in Abhängigkeit der gewählten Auflagen zwischen 500 kg und 6.000 kg je Ebene.

Palettenregal mit 3 Lagerebenen						**Grundregal**	**Anbauregal**
Regalhöhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Fachlast kg	Palettenstellplätze	Preis €	Preis €
3600	1850	1100	1300	2000	6	583,88	416,63
3600	1850	1100	1300	3000	6	707,04	516,97
3600	2700	1100	1300	2400	9	767,94	577,87
3600	2700	1100	1300	3000	9	794,22	604,15



Grundregal und Anbauregal mit jeweils 2 Auflagen-Ebenen. Im Beispiel der Abbildung für 6 bzw. 9 Palettenplätze inkl. Bodenlagerung.

Palettenregal mit 3 Lagerebenen inkl. Bodenlagerung						**Grundregal**	**Anbauregal**
Regalhöhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Fachlast kg	Palettenstellplätze	Preis €	Preis €
3300	1850	1100	1300	2000	6	480,76	320,54
3300	1850	1100	1300	3000	6	532,44	372,22
3300	2700	1100	1300	2400	9	573,04	412,82
3300	2700	1100	1300	3000	9	590,56	430,34



Grundregal und Anbauregal mit jeweils 3 Auflagen-Ebenen. Im Beispiel der Abbildung für 16 bzw. 12 Palettenplätze inkl. Bodenlagerung.

Selbstverständlich sind, wie hier dargestellt, unterschiedliche Feldbreiten in einem Regal kombinierbar.

Die Abbildungen illustrieren Lagerplätze mit Europaletten in den Maßen 1.200 x 800 mm

Palettenregal mit 4 Lagerebenen inkl. Bodenlagerung						**Grundregal**	**Anbauregal**
Regalhöhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Fachlast kg	Palettenstellplätze	Preis €	Preis €
5100	3600	1100	1300	2400	16	1027,14	784,12
5100	3600	1100	1300	3200	16	1167,30	885,28
5100	2700	1100	1300	2400	12	873,84	630,82
5100	2700	1100	1300	3000	12	978,12	696,10

Ständerrahmen P3 verzinkt

pulverbeschichtet in zahlreichen RAL-Tönen auf Anfrage

Höhe mm	Tiefe für Längs- oder Quereinlagerung mm	Art.-Nr.	Preis € / Stück
3000	800	21029643	168,04
	1100	21031551	172,72
3300	800	21029661	178,59
	1100	21031569	183,25
3600	800	21029679	189,80
	1100	21031587	194,24
3900	800	21029697	205,10
	1100	21031605	210,39
4200	800	21029715	215,65
	1100	21031623	220,92
4500	800	21029733	226,87
	1100	21031641	231,90
4800	800	21029751	242,40
	1100	21031659	248,27
5100	800	21029769	252,92
	1100	21031677	258,82
5400	800	21029787	263,75
	1100	21031695	269,59
5700	800	21029805	279,55
	1100	21031713	286,05
6000	800	21029823	290,10
	1100	21031731	296,59

Die Bestellnummern und Preise in der oberen Tabelle beziehen sich auf unsere Ständerrahmen mit einer max. Feldbelastung von 12 to., wenn die 1. Auflage nicht höher als 1,50 m Oberkante vom Boden eingehängt wird.

		Feldbelastung 6 to.		Feldbelastung 9 to.		Feldbelastung 15 to.		Feldbelastung 18 to.	
Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Preis € / Stück	Art.-Nr.	Preis € / Stück	Art.-Nr.	Preis € / Stück	Art.-Nr.	Preis € / Stück
3000	800	21017043	120,14	21022011	145,50	21037274	195,79	21044906	216,94
	1100	21018063	123,92	21023919	150,30	21039182	200,34	21046814	221,47
3300	800	21017061	132,37	21022029	153,67	21037292	208,57	21044924	231,69
	1100	21018081	137,02	21023937	158,45	21039200	213,09	21046832	236,19
3600	800	21017079	139,40	21022047	162,34	21037310	221,72	21044942	246,94
	1100	21018099	144,05	21023955	166,87	21039218	225,97	21046850	251,20
3900	800	21017097	147,14	21022065	175,59	21037328	239,17	21044960	266,77
	1100	21018117	151,52	21023973	181,02	21039236	244,30	21046868	271,89
4200	800	21017115	159,27	21022083	183,77	21037346	252,05	21044978	281,39
	1100	21018135	164,54	21023991	189,17	21039254	257,17	21046886	286,50
4500	800	21017133	166,29	21022101	192,30	21037364	265,29	21044996	296,84
	1100	21018153	171,57	21024009	197,49	21039272	270,17	21046904	301,72
4800	800	21017151	173,92	21022119	205,62	21037382	282,69	21045014	316,39
	1100	21018171	178,92	21024027	211,64	21039290	288,37	21046922	322,09
5100	800	21017169	186,07	21022137	213,75	21037400	295,45	21045032	331,29
	1100	21018189	191,95	21024045	219,82	21039308	301,14	21046940	337,00
5400	800	21017187	193,07	21022155	222,22	21037418	308,49	21045050	346,59
	1100	21018207	198,99	21024063	228,20	21039326	314,14	21046958	352,04
5700	800	21017205	200,70	21022173	235,70	21037436	326,17	21045068	366,20
	1100	21018225	206,47	21024081	242,37	21039344	332,44	21046976	372,50
6000	800	21017223	213,07	21022191	243,75	21037454	339,32	21045086	380,92
	1100	21018243	219,59	21024099	250,44	21039362	345,22	21046994	387,22

Die Ständerrahmen sind standardmäßig in Abstufungen von 300 mm in Höhen zwischen 2.100 mm und 7.800 mm lieferbar.

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Auflagen P3

pulverbeschichtet melonengelb RAL 1028

Länge mm	Tragfähigkeit je Auflagenpaar kg	Art.-Nr.	Preis € / Stück
1850	2000	21050666	43,67
	3000	21050746	56,59
2250	2500	21050756	64,47
	3500	21050908	67,02
2700	1800	21050768	63,72
	2400	21050920	66,74
	3000	21051005	71,12
	4500	21051173	76,24
3300	3000	21051105	100,65
	4000	21051189	107,17
	4500	21051277	120,52
3600	2400	21051029	92,29
	3200	21051197	102,65
	4500	21051285	127,97

§ Die angegebenen Fachlasten und Preise gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung bei Verwendung eines 12 to. Ständerrahmens
§ Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regale mit mind. zwei Feldern bei Einsatz von mind. zwei Auflagenpaaren
§ Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich
§ Zahlreiche Auflagen für andere Fachlasten im Sortiment
§ Andere RAL-Töne auf Anfrage möglich





Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Zubehörteile



Gitterroste verzinkt		
Tragfähigkeit 1.000 kg je Palettenstellplatz - andere Maße und Tragfähigkeiten auf Anfrage		
Eingelegt für 2700x1100 mm	25010509	179,25
Eingelegt für 1850x1100 mm	25010507	122,18
Aufgelegt für 2700x1100 mm	25010503	184,74
Aufgelegt für 1850x1100 mm	25010501	125,92

Spanplattenboden 28 mm stark		
1850 x 800 mm	25510041	40,70
2700 x 800 mm	25510057	56,30
1850 x 1100 mm	25510002	53,20
2700 x 1100 mm	25510006	74,60
Z-Stück Halterung	51010106	2,50



Tiefenstege (Querauflage) verzinkt zur Erhöhung der Tragkraft von Spanplattenböden		
für Rahmentiefe		
800 mm	51010406	27,40
1050 mm	51010281	29,70
1100 mm	51010105	30,10



Winkelrahmen verzinkt für Euro-Gitterboxen		
für Rahmentiefe		
800 - 1200 mm	21051544	79,50



Durchschubsicherung		
leichte Ausführung RR 30x30		
1850 mm	21051526	41,50
2700 mm	21051527	48,90
schwere Ausführung U 62		
1850 mm	21051502	56,50
2700 mm	21051503	69,50

Gitterrückwände pulverbeschichtet	
Maße variabel nach Ihren Bedürfnissen, Raster 50 x 50 mm	
leichte Ausführung, Drahtstärke 2,5 mm	Preis auf Anfrage
schwere Ausführung, Drahtstärke 4 mm	Preis auf Anfrage

Distanzstück verzinkt		
für Doppelregal		
Art.-Nr.	21013003	3,60

Selbstverständlich bieten wir Ihnen weitere Zubehörteile auf Anfrage an

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Anfahrschutz L-Form	
400 mm hoch mit 4 Schwerlastbodenankern Blechstärke 4 mm Schenkellänge 180 mm	
21051538	37,10

Anfahrschutz U-Form	
400 mm hoch mit 4 Schwerlastbodenankern Blechstärke 4 mm Breite 140 mm	
21051540	53,10

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Unser System P3 als Durchlaufregal

First-in-First-out in Ihrem Lager

Selbstverständlich realisieren wir für Sie auch individuelle Sonderlösungen

Und wenn die Lagerung bei Ihnen aktuell so aussieht...

... ist unser Coil-Regal die perfekte Lösung

Unsere Checkliste – Fragen auf dem Weg zum passenden Palettenregal

Frage	Antwort
Welche Art von Paletten wollen Sie einlagern? Euro, Industrie, ...	
Wie schwer sind die einzelnen Paletten maximal?	
Welche Höhe hat Ihr Lagergut?	
Wie viele Lagerplätze benötigen Sie?	
Welche lichte Raumhöhe steht zur Verfügung?	
Welche Fläche steht zur Verfügung?	
Wie lagern Sie ein (Gabelstapler, Hochhubwagen, etc.)?	
Welche max. Hubhöhe hat Ihr Hebezeug?	
Benötigen Sie Durchschubsicherungen? Anzahl? Position?	
Wünschen Sie eine Gitterrückwand? Anzahl? Position?	
Benötigen Sie Gitterroste? Anzahl? Position?	
Benötigen Sie Holzfachböden? Anzahl? Position?	
Steht das Regal im Innen- oder Außenbereich?	
Wie ist die Bodenbeschaffenheit (Stahlbeton, armierter Industriebelag, Asphalt, etc.)?	
Welche Aufbautiefe soll das Regal haben? 800 / 1.050 / 1.100 / 1.200 mm	
Sonstiges?	

Anzahl Ständer	Höhe Ständer	Traglast Ständer

Anzahl Ebenen	Länge Auflagen	Traglast Auflagen

Weitspann- & Fachbodenregale

Fetzer

Weitspannregal PR // Maximale Flexibilität für mittlere Lasten



§ Verfügbare Ständerhöhen [mm]:
1800, 2100, 2400, 2700, 3000

§ Verfügbare Fachbreiten [mm]:
1000, 1300, 1600, 1800, 2000

§ Verfügbare Fachtiefen [mm]:
400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Umfangreiches Zubehör:

§ Fachboden Spanplatte 19 mm stark
§ Stahlblechpaneele verzinkt
§ Gitterrückwände
§ Gitterseitenwände
§ Blechseitenwände
§ Fachunterteiler (Trennbügel, Trennbleche, Trennstäbe)

Weitspannregal PR // Rahmenständer und Traversen

§ Rahmenständer verschraubt
§ Ständer-Profile sendzimir verzinkt
§ Ständer-Verstrebungen aus C-Profilen verzinkt
§ Traversen melonengelb (RAL 1028)
§ Andere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich



Rahmenständer PR		Höhe mm				
Tiefe mm		1800	2100	2400	2700	3000
400	Art. Nr.	22010179	22010203	22010227	22010251	22010275
	Preis €	36,17	41,24	45,44	52,47	57,42
500	Art. Nr.	22010181	22010205	22010229	22010253	22010277
	Preis €	36,72	42,00	46,25	53,40	58,27
600	Art. Nr.	22010183	22010207	22010231	22010255	22010279
	Preis €	37,47	43,14	47,35	54,65	59,50
800	Art. Nr.	22010187	22010211	22010235	22010259	22010283
	Preis €	40,04	45,20	49,44	57,14	61,85
1000	Art. Nr.	22010167	22010191	22010215	22010239	22010263
	Preis €	40,60	47,47	51,70	59,59	64,44
1200	Art. Nr.	22010171	22010195	22010219	22010243	22010267
	Preis €	42,22	49,67	53,92	62,40	67,12

Traversen - Typ 70b			
Länge mm	Tragkraft pro Paar kg	Art. Nr.	Preis €
1000	880	22011221	13,89
1300	660	22011228	16,50
1600	520	22011234	19,17
1800	460	22011241	21,12
2000	400	22011248	22,20

Traversen - Typ 45b			
Länge mm	Tragkraft pro Paar kg	Art. Nr.	Preis €
1000	400	22011218	12,72
1300	300	22011225	14,65

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Weitspannregal PR // Fachböden

Fachboden Spanplatte 19 mm stark, * 25 mm stark

Länge mm	Tiefe mm	Tragkraft kg	Art. Nr.	Preis €
1000	400	400	22011171	10,80
	500	350	22011322	13,68
	600	270	22011173	16,54
	800	170	22011175	22,20
	1000	90	22011177	27,92
	1200 *	109	22011206	45,24
1300	400	500	22011126	14,09
	500	400	22011337	17,81
	600	350	22011128	21,52
	800	220	22011130	29,00
	1000	100	22011132	36,44
	1200 *	109	22011179	58,79
1600	400	520	22011135	17,35
	500	480	22011351	21,96
	600	430	22011137	26,55
	800	320	22011353	35,73
	1000 *	280	22011191	58,34
	1200 *	142	22011186	72,37
1800	400	460	22011142	19,52
	500	460	22011319	24,70
	600	460	22011144	29,90
	800	300	22011146	40,24
	1000 *	290	22011196	65,69
	1200 *	175	22011193	81,37
2000	400	400	22011150	21,72
	500	400	22011352	27,49
	600	400	22011152	33,24
	800	340	22011154	44,74
	1000 *	300	22011201	73,04
	1200 *	195	22011198	90,40

Weitspannregal PR // Grund- und Anbaufeld // Beispiele

2.400 mm inkl. 4 Traversen-Ebenen mit Fachboden Spanplatte 19 mm bzw. 25 mm stark

Regaltiefe mm		400	500	600	800	1000	1200
		Preis €	Preis €	Preis €	Preis €	Preis €	Preis €
Traverse 1000 mm	Grundregal	256,40	269,54	283,18	310,00	337,40	411,12
	Anbauregal	206,88	219,21	231,75	256,48	281,62	353,12
Traverse 1300 mm	Grundregal	290,44	306,94	323,98	358,08	392,36	486,20
	Anbauregal	240,92	256,61	272,55	304,56	336,58	428,20
Traverse 1600 mm	Grundregal	324,84	344,90	365,46	406,36	501,32	561,88
	Anbauregal	275,32	294,57	314,03	352,84	445,54	503,88
Traverse 1800 mm	Grundregal	349,12	371,46	394,46	440,00	546,32	613,48
	Anbauregal	299,60	321,13	343,03	386,48	490,54	555,48
Traverse 2000 mm	Grundregal	366,56	391,26	416,46	466,64	584,36	658,24
	Anbauregal	317,04	340,93	365,03	413,12	528,58	600,24

3.000 mm inkl. 5 Traversen-Ebenen mit Fachboden Spanplatte 19 mm bzw. 25 mm stark

Regaltiefe mm		400	500	600	800	1000	1200
		Preis €	Preis €	Preis €	Preis €	Preis €	Preis €
Traverse 1000 mm	Grundregal	319,70	335,80	352,56	385,56	419,34	511,30
	Anbauregal	258,20	273,45	288,98	319,63	350,82	440,10
Traverse 1300 mm	Grundregal	362,25	382,55	403,56	445,66	488,04	605,15
	Anbauregal	300,75	320,20	339,98	379,73	419,52	533,95
Traverse 1600 mm	Grundregal	405,25	430,00	455,41	506,01	624,24	699,75
	Anbauregal	343,75	367,65	391,83	440,08	555,72	628,55
Traverse 1800 mm	Grundregal	435,60	463,20	491,66	548,06	680,49	764,25
	Anbauregal	374,10	400,85	428,08	482,13	611,97	693,05
Traverse 2000 mm	Grundregal	457,40	487,95	519,16	581,36	728,04	820,20
	Anbauregal	395,90	425,60	455,58	515,43	659,52	749,00

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Steckregal PS // Unser hoch flexibles Fachbodenregal

- § Einfache Montage
- § Rahmen wahlweise vormontiert oder zur Selbstmontage
- § Rahmen und Fachböden entweder galvanisch verzinkt oder pulverbeschichtet
- § Viele Ausbau- und Ergänzungsteile
- § Schubladen
- § Drahtunterteiler
- § Sockel
- § Hängeregister
- § Gitter- oder Blech-Seitenwände erhältlich

Steckregal PS // Fachboden verzinkt

Fachboden verzinkt, Regalhöhe 2.000mm, 4 Etagen; je 4 Fachböden übereinander

	Fachbodenlänge 970 mm		Fachbodenlänge 1240 mm	
Fachbodentiefe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab
300	168,58	123,98	178,78	134,18
400	178,08	132,71	189,60	144,23
500	187,04	140,91	202,60	156,47
600	195,82	148,94	211,82	164,94
700	224,92	177,29	247,84	200,21
800	239,28	190,93	261,28	212,93
Verstärkungsprofil	23011785	3,70	23011786	4,37

Fachboden verzinkt, Regalhöhe 2.400mm, 5 Etagen; je 5 Fachböden übereinander

	Fachbodenlänge 970 mm		Fachbodenlänge 1240 mm	
Fachbodentiefe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab
300	195,15	145,47	207,90	158,22
400	206,70	156,22	221,10	170,62
500	217,50	166,27	236,95	185,72
600	228,10	176,12	248,10	196,12
700	264,08	211,36	292,73	240,01
800	281,65	228,22	309,15	255,72
Verstärkungsprofil	23011785	3,70	23011786	4,37

Fachboden verzinkt, Regalhöhe 3.000mm 6 Etagen; je 6 Fachböden übereinander

	Fachbodenlänge 970 mm		Fachbodenlänge 1240 mm	
Fachbodentiefe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab
300	228,00	170,10	243,30	185,40
400	241,54	182,84	258,82	200,12
500	254,14	194,72	277,48	218,06
600	266,66	206,44	290,66	230,44
700	309,48	248,55	343,86	282,93
800	330,40	268,70	363,40	301,70
Verstärkungsprofil	23011785	3,70	23011786	4,37

KIT Zusatzfachboden Tiefe		300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Länge	Tragfähigkeit	Preis €	Preis €	Preis €	Preis €	Preis €	Preis €
970 mm	75 kg	x	x	x	21,52	28,42	31,65
	100 kg	x	x	16,69	x	x	x
	150 kg	x	17,82	x	x	x	x
	200 kg	15,84	x	x	24,87	31,77	34,99
	225 kg	x	x	23,02	x	x	x
	250 kg	x	21,19	x	28,22	35,12	38,32
1240 mm	50 kg	x	x	x	25,52	34,12	37,17
	75 kg	x	x	23,59	x	x	x
	100 kg	x	19,59	x	x	x	x
	150 kg	18,42	x	x	29,39	38,00	41,05
	175 kg	x	x	27,47	x	x	x
	200 kg	x	24,60	x	33,22	41,85	44,90
	225 kg	x	x	31,37	x	x	x
	250 kg	x	x	x	37,12	45,77	48,79

Die Regalständer werden zerlegt geliefert.
Auf Wunsch können die Regalständer gegen Mehrpreis auch vormontiert geliefert werden.

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Steckregal PS // Fachboden pulverbeschichtet

Fachboden pulverbeschichtet RAL 7035*, Regalhöhe 2.000mm, 4 Etagen; je 4 Fachböden übereinander

	Fachbodenlänge 970 mm		Fachbodenlänge 1240 mm	
Fachbodentiefe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab
300	175,46	130,86	187,38	142,78
400	186,28	140,91	200,00	154,63
500	196,32	150,19	215,20	169,07
600	206,70	159,82	225,50	178,62
700	235,84	188,21	261,60	213,97
800	251,64	203,29	276,56	228,21
Verstärkungsprofil	23011783	3,90	23011784	4,57

Fachboden pulverbeschichtet RAL 7035*, Regalhöhe 2.400mm, 5 Etagen; je 5 Fachböden übereinander

	Fachbodenlänge 970 mm		Fachbodenlänge 1240 mm	
Fachbodentiefe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab
300	203,75	154,07	218,65	168,97
400	216,95	166,47	234,10	183,62
500	229,10	177,87	252,70	201,47
600	241,70	189,72	265,20	213,22
700	277,73	225,01	309,93	257,21
800	297,10	243,67	328,25	274,82
Verstärkungsprofil	23011783	3,90	23011784	4,57

Fachboden pulverbeschichtet RAL 7035*, Regalhöhe 3.000mm, 6 Etagen; je 6 Fachböden übereinander

	Fachbodenlänge 970 mm		Fachbodenlänge 1240 mm	
Fachbodentiefe mm	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab	Preis € ab
300	238,32	180,42	256,20	198,30
400	253,84	195,14	274,42	215,72
500	268,06	208,64	296,38	236,96
600	282,98	222,76	311,18	250,96
700	325,86	264,93	364,50	303,57
800	348,94	287,24	386,32	324,62
Verstärkungsprofil	23011783	3,90	23011784	4,57

KIT Zusatzfachboden Tiefe		300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
Länge	Tragfähigkeit	Preis €	Preis €	Preis €	Preis €	Preis €	Preis €
970 mm	75 kg	x	x	x	24,22	31,14	34,72
	100 kg	x	x	22,02	x	x	x
	150 kg	x	19,87	x	x	x	x
	200 kg	17,55	x	x	27,85	34,72	38,27
	225 kg	x	x	25,59	x	x	x
	250 kg	x	23,40	x	31,37	38,27	41,80
1240 mm	50 kg	x	x	x	28,90	37,60	40,95
	75 kg	x	x	26,72	x	x	x
	100 kg	x	23,29	x	x	x	x
	150 kg	20,52	x	x	33,07	41,72	45,10
	175 kg	x	x	30,89	x	x	x
	200 kg	x	27,47	x	37,30	45,95	49,29
	225 kg	x	x	35,09	x	x	x
	250 kg	x	x	x	41,47	50,09	53,42

* Die Pulverbeschichtung ist in allen RAL-Tönen auf Anfrage möglich. Die Regalständer werden zerlegt geliefert. Auf Wunsch können die Regalständer gegen Mehrpreis auch vormontiert geliefert werden.

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Steckregal PS // Zubehör



Schubladen
(nicht im Bild)



Flexibel einsetzbare Fachböden

Steckregal PS // Zahlreiche Varianten

Steckregal PS // Verzinkt oder pulverbeschichtet

Behälterregal U30 // Maximale Kapazität auf minimaler Fläche

	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
für Euro-Stapelbehälter	300	400	75 /120 /170 /220
	400	600	75 /120 /170 /220 /325







Die Regalständer werden zerlegt geliefert. Auf Wunsch können die Regalständer gegen Mehrpreis auch vormontiert geliefert werden.

Andere Maße sind auf Wunsch jederzeit möglich.

	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Breite [mm]	350	335	450	435
Tiefe [mm]	400		600	
Höhe [mm]	2000		2000	
Kastengröße [mm]	300 x 400		400 x 600	
Etagen	12		12	
Preis € *	406,00	304,00	414,00	308,00
Deckel (optional)	21,60		26,30	
Boden (optional)	21,20		25,80	

* Preise ohne Behälter

Unser System U30 im Einsatz als Behälterregal für Sichtlagerkästen aus Stahl

Unser System U30 im Einsatz als Behälterregal für Drahtkörbe in der Textilverarbeitung

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Unsere Checkliste // Fragen auf dem Weg zum passenden Weitspannregal

Frage	Antwort
Welche Art von Lagergut wollen Sie einlagern?	
Wie schwer sind die einzelnen Güter maximal?	
Welche Höhe hat Ihr Lagergut?	
Wie viele Etagen benötigen Sie?	
Welche lichte Raumhöhe steht zur Verfügung?	
Wie lagern Sie ein?	
Wünschen Sie eine Gitter-Seitenwand?	
Wünschen Sie eine Blech-Seitenwand?	
Wünschen Sie eine Gitter-Rückwand?	
Wie soll der Fachboden beschaffen sein? Holz oder Blech verzinkt?	
Falls Sie Behälter einlagern, welche Dimension haben diese?	
Wie ist die Bodenbeschaffenheit (Stahlbeton, armierter Industriebelag, Asphalt, etc.)?	
Sonstiges?	

Unsere Checkliste // Fragen auf dem Weg zum passenden Fachbodenregal

Frage	Antwort
Welche Art von Lagergut wollen Sie einlagern?	
Wie schwer sind die einzelnen Güter maximal?	
Welche Höhe hat Ihr Lagergut?	
Wie viele Etagen benötigen Sie?	
Welche lichte Raumhöhe steht zur Verfügung?	
Rahmenständer galvanisch verzinkt oder pulverbeschichtet?	
Fachböden galvanisch verzinkt oder pulverbeschichtet?	
Wünschen Sie eine Blech-Seitenwand?	
Wünschen Sie eine Blech-Rückwand?	
Wie soll der Fachboden beschaffen sein? Holz, Blech verzinkt, Blech pulverbeschichtet?	
Falls Sie Behälter einlagern, welche Dimension haben diese?	
Wie ist die Bodenbeschaffenheit (Stahlbeton, armierter Industriebelag, Asphalt, etc.)?	
Sonstiges?	

Raumsparregale

§ Mit Raumsparregalen sparen Sie 85% Lagerplatz ein
§ Wir fertigen Raumsparregale in Länge, Breite und Höhe passend für Ihren Raum
§ Wir montieren auch vorhandene Regale auf Fahrrahmen und bauen dazu Schienen in Ihre Räumlichkeiten ein

Schienen Verlege-Art
§ Bündig mit Bodenoberfläche
§ Auf Boden gedübelt mit Auffütterung

Regalbedienung
§ Handrad
§ Elektroantrieb
§ Schiebegriff (nur bei kleinen Regalen)

Eckdaten Maße
§ Regallänge bis 9 m
§ Regaltiefe bis 1,2 m
§ Tragfähigkeit pro Regal bis 8.000 kg

Schwerlastschubfach- & Wabenregale

Fetzer

Schwerlast- Schubfachregale

- § zur Lagerung von Werkzeugen und schweren Bauteilen
- § ausziehbare Böden
- § auch mit Leicht- Krananlage bedienbar
- § kugelgelagerte Auszugsböden mit 2/3-Auszug durch Ausrollanschlag gesichert
- § höhenverstellbar im Raster von 50 mm
- § Deckel belastbar wie Schubfächer
- § Pulverbeschichtung in RAL 5010 oder RAL 7035, andere Farben jederzeit möglich
- § einfache Selbstmontage
- § im Standard mit 4 Schubfachböden
- § verschiedenste Varianten mit anderer Anzahl Böden und anderen Maßen möglich



Schwerlast-Schubfachregal mit 4 Böden				Grundregal	Anbauregal
Regalhöhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Traglast je Fach kg	€ / Stück	€ / Stück
2000	1000	800	1000	3.895,00	3.625,00
2000	1000	1000	900	3.995,00	3.725,00
2000	1000	1200	800	4.095,00	3.825,00
2500	1000	800	1000	3.995,00	3.725,00
2500	1000	1000	900	4.095,00	3.825,00
2500	1000	1200	800	4.195,00	3.925,00

Zusätzlicher Auszugboden ab €780,-

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Wabenregale

§ Pro Regal 3 Rahmen aus Rechteckrohr verschweißt mit Horizontal- und Diagonalstreben verbunden.
§ Pulverbeschichtung in RAL 5010 oder RAL 7035, andere Farben jederzeit möglich
§ Waben abgekantet aus Stahlblech verzinkt
§ Feldgrößen individuell wählbar

Tragfähigkeit:
§ Pro Wabe maximal 800 kg
§ Pro Regal insgesamt maximal 22 Tonnen





Beispiele	Preis € ab
Wabenregal mit 54 Waben L x B x H: 3000 x 205 x 150 mm Farbe: lichtgrau RAL 7035	5.695,00
Wabenregal mit 36 Waben L x B x H: 3000 x 205 x 150 mm + 8 Waben 3000 x 323 x 290 mm Farbe: lichtgrau RAL 7035	5.290,00
Doppelwabe 2 x 100 mm breit anstelle von 1 Wanne 205 mm breit	43,90
Fachboden oben auf Regal mit Verstärkungen	318,00

Es sind auch andere Größen und Einteilungen lieferbar.

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Unser erweiterbares Wabenregal

§ Standardmäßig drei Varianten erhältlich
§ 16 Felder (4x4)
§ 25 Felder (5x5)
§ 36 Felder (6x6)
§ Außendimension 1.000 mm x 1.000 mm x 3.000 mm
§ Pro Regal 3 Rahmen aus Rechteckrohr verschweißt mit Horizontalstreben verbunden
§ Rahmen pulverbeschichtet in RAL 5010 oder RAL 7035, andere Farben jederzeit möglich
§ Waben abgekantet aus Stahlblech verzinkt
§ Stapelbar und beliebig erweiterbar

Tragfähigkeit:
§ Pro Wabe maximal 400 kg, 280 kg bzw. 200 kg
§ Pro Regal insgesamt maximal 7.200 kg

ab 2.590 €



Lichtes Maß je Wabe
222 mm x 222 mm

ab 2.990 €



Lichtes Maß je Wabe
177 mm x 177 mm

ab 3.390 €



Lichtes Maß je Wabe
147 mm x 147 mm

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Kragarm- & Vertikalregale

Fetzer

Das Fetzer Kragarmregal

Das optimale Regal für die Lagerung von Langgut

Für die Lagerung von Langgut, Tafelwaren oder sonstigen sperrigen Gütern sind Kragarmregale die praktische und kostengünstige Lösung.

Für spezielle Lagermaterialien und Ihre spezifischen räumlichen Gegebenheiten erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Konzepte.

Unsere Kragarmregale bieten wir für ein- oder doppelseitige Nutzung an. In beiden Ausführungen lassen sich beliebig lange Regalreihen realisieren.

Die Versionen mit verstellbaren Kragarmen ermöglichen zudem die einfache Anpassung an unterschiedliche Lagerguthöhen und Belastungen. Je nach Lagergut bieten wir Ihnen selbstverständlich das passende Zubehör an.



Kragarmregale

§ Pulverbeschichtung in RAL 5010 oder RAL 7035, andere Farben jederzeit möglich
§ Regalhöhe standardmäßig bis 6.000 mm, größere Höhen auf Anfrage möglich
§ Kragarmlänge bis 2.000 mm möglich
§ Geschraubte, geschweißte und gehängte Ausführung möglich
§ Unten eine beispielhafte Auflistung möglicher Kombinationen
§ Andere Höhen, Tiefen oder Belastungen jederzeit auf Anfrage
§ Preise auf Anfrage

Beispielzusammenstellungen mit jeweils vier Regalständern

Kragarmlänge in mm	Tragkraft pro Etage in kg	Höhe in mm	Etagen mit Fuß
400	1000	2000	6
	1000	2500	7
	1000	3000	8
500	1200	2000	6
	1200	2500	7
	1200	3000	8
600	1600	2000	5
	1600	2500	6
	1600	3000	7
800	2000	2000	5
	2000	2500	6
	2000	3000	7
1000	3000	2000	4
	3000	2500	5
	3000	3000	6

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Kragarmregale

Die Profilstärke der Ständer und Kragarme wird für Ihren individuellen Anwendungsfall von uns berechnet. Hierfür benötigen wir einige Informationen. Nutzen Sie hierfür die Checkliste auf Seite 59.

Beispiele unterschiedlicher Varianten



Kragarmregale mit schrägen Kragarmen

§ Einseitig und doppelseitig
§ Zur Materialeinlagerung und -entnahme per Kran



Bezeichnung	Höhe mm	Ausladung mm	Etagen mit Fuß	Belastung pro Etage in kg	Art.-Nr.	Preis €
einseitig	2000	500	5	2000	24024337	2.200,00
	2500	500	6	2000	24024345	2.550,00
beidseitig	2000	500	5	2000	24024361	3.170,00
	2500	500	6	2000	24024369	3.740,00
Steckstift 12 mm Ø / 150 mm überstehend verzinkt - mit Lochung im Kragarm					24022147	6,90
Aufsteckverlängerung (1x je Ständer erforderlich)					24024385	65,80

Preise gelten für Kragarmregale mit 4 Ständern zur Einlagerung von Langgut mit Materiallänge 3.000 mm. Pulverbeschichtet in RAL 5010 (Ständer) und RAL 2004 (Kragarme).
Unsere Kragarmregale sind selbstverständlich auch für andere Materiallängen und in allen gängigen RAL Farben lieferbar.

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Unsere Kragarmregale mit schrägen Kragarmen

Die Vorteile unserer schrägen Kragarmregale im Überblick

§ Optimal für die Ein- und Auslagerung per Kran

§ Einfache und unkomplizierte Handhabung auch ohne lästige Sicherungsstifte

§ Maximale Lagerkapazität auf engstem Raum – bereits unsere Standardvarianten mit vier Kragarmständern ermöglichen je nach Ausführung die Einlagerung von bis zu 24.000 kg je Regal

§ Im Gegensatz zu Stapelrungen ermöglichen unsere schrägen Kragarmregale die individuelle und sortenunreine Lagerung von Stangenmaterial

§ Einfacher und direkter Zugriff auf unterschiedliches Lagergut

§ Kostengünstig und effizient

§ Maximale Flexibilität für Ihr Lager

Einzigartige Vorteile bei der kompakten Lagerung von Stangenmaterial

Vertikalregale



Traversen im Raster von
50 mm höhenverstellbar



Bodenwanne unten eingehängt

Vertikalregal einseitig mit je 3 Traversen höhenverstellbar im Raster 50 mm						
			Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Länge mm	Belastung pro Feld kg	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
2000	1000	3300	26010001	705,22	26010007	534,12
2000	1500	3300	26010002	750,25	26010008	579,15
2500	1000	3000	26010003	732,84	26010009	534,12
2500	1500	3000	26010004	777,87	26010010	579,15
3000	1000	2700	26010005	759,12	26010011	561,07
3000	1500	2700	26010006	804,15	26010012	606,10

Vertikalregal zweiseitig mit je 3 Traversen höhenverstellbar im Raster 50 mm						
			Grundregal		Anbauregal	
Höhe mm	Länge mm	Belastung pro Feld kg	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
2000	1000	3600	26010013	937,78	26010019	787,24
2000	1500	3600	26010014	1.017,56	26010020	867,02
2500	1000	3200	26010015	964,76	26010021	800,73
2500	1500	3200	26010016	1.044,54	26010022	880,51
3000	1000	3000	26010017	1.008,44	26010023	822,57
3000	1500	3000	26010018	1.088,22	26010024	902,35

Unser Kabeltrommelregal

Auch eines unserer Kragarmregale – als Speziallösung – für die Einlagerung von Blechcoils und zur Be- und Entladung mittels Deckenkran und C-Haken

Die abgebildete Ausführung ist ausgelegt für eine Belastung von 5.000 kg je Kragarm.

Unsere Checkliste – Fragen auf dem Weg zum passenden Kragarmregal

Frage	Antwort
Welche Materialien wollen Sie einlagern?	
Welche Länge hat Ihr Lagergut?	
Welche Tiefe hat Ihr Lagergut?	
Welche Höhe hat Ihr Lagergut?	
Wie ist Ihr Lagergut gepackt (Bund, Holzbox, einzeln, etc.)?	
Darf das Lagergut überhängen (besteht Gefahr von Verzug oder Spannung bzw. sonstiger Beschädigung bei Überstand)?	
Wie viele Etagen benötigen Sie?	
Wie viel Gewicht möchten Sie pro Ebene einlagern?	
Welche lichte Raumhöhe steht zur Verfügung?	
Wie lagern Sie ein (Kran, Gabelstapler, von Hand)?	
Welche max. Hubhöhe hat Ihr Hebezeug?	
Soll das Regal einseitig oder beidseitig beladen werden?	
Steht das Regal im Innen- oder Außenbereich?	
Wie ist die Bodenbeschaffenheit (Stahlbeton, armierter Industriebelag, Asphalt, etc.)?	
Sonstiges?	

Anzahl Ständer	Höhe Ständer	Traglast Ständer

Anzahl Ebenen	Länge Kragarme	Traglast Kragarme

600 kg
SCHMALZ
39

Schubfachregale für Bleche

Fetzer

Das Fetzer Schubfachregal für Bleche

Das optimale Regal zum Ein- und Auslagern per Kran

§ Solide Stahlkonstruktion
§ 100 % ausziehbar
§ Erlaubt ein sauberes Handling, auch für empfindliche Bleche
§ Platzsparende Variante mit schwenkbarem Vorbau oder Variante mit statischem Vorbau
§ Bequeme Handhabung durch kugelgelagerte Rollen
§ Hohe Traglast bis zu 3.000 kg je Schublade möglich
§ Standardmodelle für die drei gängigen Blechformate
§ Standardmäßig mit 7 Schubladen plus Dach, bis zu 13 Schubladen möglich
§ Standardeinlagerungshöhe 100 mm
§ Schubladen mit durchgängigem Boden oder Tiefenstegen ausgestattet
§ Sonderkonstruktionen und Sondergrößen jederzeit möglich
§ Pulverbeschichtung in RAL 5010 oder RAL 7035, andere Farben jederzeit möglich

Wir bieten Ihnen Komplettlösungen und kooperieren mit namhaften Herstellern von Säulenschwenkkranen und Vakuumhebegeräten.

Unsere Lösungen sind wirtschaftlich, flexibel und langlebig.

Neben unserem Standardprogramm bieten wir Ihnen Sonderkonstruktionen entsprechend Ihren individuellen Anforderungen.

Schubfachregal für Bleche - Beispiele					**Preis €**
Ausführung	Fachmaß B x T x H mm	Außenmaß B x T x H mm	Etagen	Traglast / Schublade kg	ab
Vorbau schwenkbar	2080 x 1070 x 100	2420 x 1330 x 1950	7 +1	2000	12.400,00
Vorbau schwenkbar	2580 x 1320 x 100	2920 x 1580 x 1950	7 +1	2500	13.000,00
Vorbau schwenkbar	3080 x 1570 x 100	3420 x 1830 x 1950	7 +1	2500	13.800,00
Vorbau statisch	2080 x 1070 x 100	2420 x 2970 x 1950	7 +1	2000	11.900,00
Vorbau statisch	2580 x 1320 x 100	2920 x 3220 x 1950	7 +1	2500	12.400,00
Vorbau statisch	3080 x 1570 x 100	3420 x 3470 x 1950	7 +1	2500	13.100,00

Gesamttiefe mit schwenkbarem Vorbau bezieht sich auf geschlossenen Zustand. Geöffnet ist die Gesamttiefe gleich wie bei Schubfachregal mit statischem Vorbau.

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Sonderanfertigung mit 9 Schubladen in extra breiter Ausführung als platzsparende Variante mit schwenkbarem Vorbau.

Die Schubladen bieten wir entsprechend Ihrer Bedürfnisse wahlweise mit durchgängigem Boden oder mit Tiefenstegen an.

Sie haben spezielle Wünsche und Anforderungen?

Kein Problem. Wir fertigen die Schubladen auch gerne in Sondermaßen.

Variante mit 13 Schubladen und statischem Vorbau.

Doppelanlage zur Beladung mit einem festen Hallenkran.

Kassettenregal zur Beladung mit dem Stapler.

In dieser Variante kann die Anzahl der Etagen auf bis zu 20 erhöht werden.

Selbstverständlich ist auch die Kombination von Schubladen und Staplerbeladung möglich.

FETZER CUBE

Das flexible und platzsparende Lagersystem für Bleche

FETZER CUBE – das flexible und platzsparende Lagersystem für Bleche

Der FETZER CUBE ist ein modular aufgebautes Lagersystem zur effizienten Bevorratung und Bereitstellung von Blechen. Das FETZER CUBE Kassettensystem kann auf das individuell ausgestattete FETZER CUBE Schubladensystem aufgesetzt werden. Die Möglichkeit des einfachen Materialwechsels und der schnelle Zugriff auf unterschiedliche Materialien steigern Ihre Produktivität.

Die Basis bildet das FETZER CUBE Schubladensystem, das aus mindestens fünf Ebenen besteht und auf maximal zehn Ebenen ausgebaut werden kann. Zusätzlicher Stauraum wird durch Topbeladung mit dem FETZER CUBE Kassettenlagersystem erreicht. Der Vorbau des leichtgängigen Schubladensystems ist schwenkbar, auf Rollen gelagert und kann solide arretiert werden. Dadurch wird ein Schienensystem positioniert, das mit bis zu drei Tonnen je Ebene beladen werden kann.

Das vorgelagerte Schienensystem macht es auch möglich, die Kassetten optimal für Vakuumheber und Krane zugänglich zu machen, um die Materialien aus den Schubladen zu entnehmen und zu den Bearbeitungszentren zu transportieren. Die Bauweise des FETZER CUBE Kassettenlagersystems ermöglicht die Montage eines Vakuumhebers oder Schwenkkrans direkt an einem der vier Eckpfeiler der Stahlkonstruktion. Damit werden Zugriffszeiten minimiert, Wege gespart und Leerlaufzeiten von Maschinen vermieden. Dank der optional beidseitigen Be- und Entlademöglichkeit bietet das Lagersystem ein Höchstmaß an Flexibilität und passt sich Ihren räumlichen Gegebenheiten an.

Das spezielle Feature des FETZER CUBE ist die Möglichkeit je nach Ausführung Paletten direkt und frontal in der Schublade oder dem Ladungsträger zu verstauen. Dies flexibilisiert das Handling und minimiert Be- und Entladezeiten.

Zudem können die Rahmen der beiden Systeme des FETZER CUBE auch nebeneinander positioniert werden und ergeben auch in dieser Aufstellung aufgrund der identischen Höhe ein flächenbündiges und formschlüssiges Ensemble.

Beladungsvarianten des FETZER CUBE Schubladensystems

Variante 1 (Standard)	3 Schubladen mit 245 mm Beladungshöhe, 4 Schubladen mit 80 mm Beladungshöhe
Variante 2	2 Schubladen mit 245 mm Beladungshöhe, 6 Schubladen mit 80 mm Beladungshöhe
Variante 3	1 Schublade mit 245 mm Beladungshöhe, 8 Schubladen mit 80 mm Beladungshöhe
Variante 4	10 Schubladen mit 80 mm Beladungshöhe

Beladungsvarianten des FETZER CUBE Kassettensystems

Variante 1 (Standard)	2 Kassetten mit 300 mm Beladungshöhe, 5 Kassetten mit 80 mm Beladungshöhe
Variante 2	3 Kassetten mit 300 mm Beladungshöhe, 3 Kassetten mit 80 mm Beladungshöhe
Variante 3	1 Kassette mit 300 mm Beladungshöhe, 7 Kassetten mit 80 mm Beladungshöhe
Variante 4	9 Kassetten mit 80 mm Beladungshöhe

FETZER CUBE – das flexible und platzsparende Lagersystem für Bleche

FETZER CUBE Schubladensystem

§ Flexibles Schubladensystem
§ fünf bis zehn Ebenen (Standard sieben Ebenen)
§ Leichtgängige Schubladen mit wartungsfreien kugelgelagerten Rollen
§ Traglastkapazität von bis zu 3 t pro Schublade
§ Schwenkbarer Vorbau – optional auch beidseitig
§ Optimale Bedienung mit optionalem Vakuumheber
§ Paletten können je nach Ausführung direkt und frontal in der Schublade verstaut werden
§ Klein- und Mittelformatbleche sowie Reststücke können dank Zwischenstegen flexibel eingelagert werden
§ Schlaufenbeladung möglich
§ Ladungsträger des FETZER CUBE Kassettensystems kann je nach Ausführung in die Schubladen eingesetzt werden



Standardausführung
Preis €: ab 19.590,00







FETZER CUBE – das flexible und platzsparende Lagersystem für Bleche

FETZER CUBE Kassettensystem

§ Flexibles Ladungsträgersystem
§ fünf bis neun Ebenen (Standard sieben Ebenen)
§ Traglastkapazität von bis zu 3 t pro Ladungsträger
§ Kann einzeln stehen oder auf das FETZER CUBE Schubladensystem aufgesetzt werden
§ Montage eines Schwenkkrans mit Vakuumheber direkt an einem der vier Eckpfeiler möglich
§ Beidseitige Be- und Entladung möglich
§ Sicherheit durch seitliche Absturzsicherungen an den Ladungsträgern
§ Ladungsträger kann je nach Ausführung in Schubladen des FETZER CUBE Schubladensystems eingesetzt werden



Standardausführung
Preis €: ab 12.800,00

FETZER CUBE - Zubehör

FETZER CUBE Entpalettierer
mit 4 Lenkrollen mit Feststellern
Tragfähigkeit 4.000 kg
mit 8 verfahrbaren Entladestempeln
mit materialschonenden Hartgummiauflagen

Preis €: 3.450,00



Halterung für Schwenkkran
zur Montage am FETZER CUBE Kassettensystem

Preis €: 920,00

Was sonst noch interessant für Sie sein könnte...

Auszugskassettenregal zur Einlagerung von Langgut jeglicher Art

Erhältlich in verschiedensten Ausführungen. Kommen Sie auf uns zu!

Stangenwagen zum Transport von Langgut jeglicher Art

Erhältlich in verschiedensten Ausführungen. Sie finden sie ab Seite 90.

Vertikales Blechtafelregal zur einfachen Einlagerung von Blechtafeln und -zuschnitten



Erhältlich in folgenden Ausführungen:

S
6 Fächer
2.500 x 740 x 1.080 mm (L x B x H)
Preis €: ab 2.090,00

M
9 Fächer
2.500 x 1.090 x 1.080 mm (L x B x H)
Preis €: ab 2.990,00

L
12 Fächer
2.500 x 1.440 x 1.080 mm (L x B x H)
Preis €: ab 3.890,00

Alle Modelle sind klappbar.

Mobiles Wabenregal zum Transport von verschiedenem Langgut

Schubladenschränke, Werkbänke & Arbeitstische

fetzer

Schubladenschränke // T736

§ Gehäuse-Tiefe 736 mm
§ Schubladen-Innentiefe generell 600 mm
§ Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
§ Schubladen in den Blendenhöhen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 und 400 mm

§ Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
§ Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
§ Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
§ Schubladen ab 200 mm Blendenhöhe, 300 kg Tragkraft

§ Schubladenführungen kugelgelagert
§ Einzel-Auszugssperre
§ Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
§ Pulverbeschichtete Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
§ Zylinderschloss mit 180°-Schließung
§ Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
§ TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“- Zeichen für geprüfte Sicherheit

§ Alle Schubladenschränke der Serie T736 ab Blendenhöhe 75 mm, mit Tragkraft 100 kg, können mit Soft-Close ausgestattet werden.
§ Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
§ Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.

Raster		R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24
Breite in mm		555	705	1005	1305
Höhe in mm	519	x	x	x	-
	619	x	x	x	-
	719	x	x	x	-
	819	x	x	x	x
	919	x	x	x	x
	1019	x	x	x	x
	1119	x	x	x	x
	1219	x	x	x	x
	1319	x	x	x	x
	1419	x	x	x	x
	1519	x	x	x	x

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Schubladenschränke // T736

	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
	555 x 736	705 x 736	1005 x 736	1305 x 736
Gehäusehöhe	Nutzhöhe	Nutzhöhe	Nutzhöhe	Nutzhöhe
519	400	400	400	-
619	500	500	500	-
719	600	600	600	-
819	700	700	700	700
919	800	800	800	800
1019	900	900	900	900
1119	1000	1000	1000	1000
1219	1100	1100	1100	1100
1319	1200	1200	1200	1200
1419	1300	1300	1300	1300
1519	1400	1400	1400	1400



Höhe					
		Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T
		450 x 600	600 x 600	900 x 600	1200 x 600
Blende	Mantel	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	28	70 kg	70 kg	70 kg	-
75	56	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
100	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
125	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
150	131	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
175	131	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
200	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 kg
250	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 kg
300	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	-
400	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	-

	Serie	Serie	Serie	Serie
	T736	T736	T736	T736
Raster	R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24

Sie benötigen Schubladenschränke mit weniger Tiefe?
Zahlreiche Kombinationen sind auch in der Serie T500 mit Bautiefe 500 mm erhältlich.
Kommen Sie auf uns zu!

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Schubladenschränke // T736

Gehäuse

Höhe		Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
		555 x 736	705 x 736	1005 x 736	1305 x 736
Gehäuse	Nutzhöhe	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
519	400	293,95	337,86	364,70	-
619	500	329,33	364,70	381,78	-
719	600	358,61	380,56	398,85	-
819	700	385,44	408,61	426,91	597,68
919	800	412,28	440,32	457,40	615,97
1019	900	437,90	472,04	489,11	633,04
1119	1000	464,17	503,76	519,00	655,01
1219	1100	490,34	535,48	548,89	676,97
1319	1200	517,17	564,74	574,51	720,88
1419	1300	549,76	587,92	605,61	757,47
1519	1400	572,06	611,09	636,71	794,06

Schubladen



R 18-24			Schublade 450 x 600	Schublade 450 x 600	Schublade 450 x 600
Höhe			Tragkraft 70/100 kg	Tragkraft 180 kg	Tragkraft 300 kg
Blende	Mantel	Nutzhöhe	Preis in €	Preis in €	Preis in €
50	28	30	107,34	-	-
75	56	58	111,00	-	-
100	81	83	114,66	136,61	-
125	81	108	128,07	146,37	-
150	131	133	130,52	150,02	-
175	131	158	1532,95	152,46	-
200	181	183	140,27	156,13	170,76
250	181	233	145,16	161,01	176,86
300	181	283	141,81	169,55	185,40
400	81	383	-	180,52	-

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Schubladen

	R 24-24		Schublade 600 x 600	Schublade 600 x 600	Schublade 600 x 600
	Höhe		Tragkraft 70/100 kg	Tragkraft 180 kg	Tragkraft 300 kg
Blende	Mantel	Nutzhöhe	Preis in €	Preis in €	Preis in €
50	28	30	117,10	-	-
75	56	58	120,76	-	-
100	81	83	123,19	142,70	-
125	81	108	131,73	150,02	-
150	131	133	136,61	154,90	-
175	131	158	140,27	158,57	-
200	181	183	142,70	161,01	175,64
250	181	233	147,58	170,76	186,62
300	181	283	156,13	179,30	193,95
400	81	383	-	191,49	-

	R 36-24		Schublade 900 x 600	Schublade 900 x 600	Schublade 900 x 600
	Höhe		Tragkraft 70/100 kg	Tragkraft 180 kg	Tragkraft 300 kg
Blende	Mantel	Nutzhöhe	Preis in €	Preis in €	Preis in €
50	28	30	134,17	-	-
75	56	58	136,61	-	-
100	81	83	139,05	152,46	-
125	81	108	141,49	154,90	-
150	131	133	143,93	159,78	-
175	131	158	150,02	165,89	-
200	181	183	153,69	170,76	185,40
250	181	233	157,34	179,30	193,95
300	181	283	162,22	186,62	201,25
400	81	383	-	206,13	-

	R 48-24		Schublade 1200 x 600	Schublade 1200 x 600	Schublade 1200 x 600
	Höhe		Tragkraft 100 kg	Tragkraft 180 kg	Tragkraft 300 kg
Blende	Mantel	Nutzhöhe	Preis in €	Preis in €	Preis in €
50	28	30	-	-	-
75	56	58	173,20	-	-
100	81	83	-	193,95	-
125	81	108	-	196,37	-
150	131	133	-	202,48	-
175	131	158	-	209,80	-
200	181	183	-	217,12	-
250	181	233	-	228,10	-
300	181	283	-	-	-
400	81	383	-	-	-

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Schubladenschränke // T736

Auswahl möglicher Kombinationen // zahlreiche weitere Kombinationen erhältlich

Gehäuse 555 x 736 mm

Höhe	Preis in €
519 mm	761,12

Höhe	Preis in €
819 mm	1.098,99

Höhe	Preis in €
819 mm	1.296,59



Höhe	Preis in €
1019 mm	1.308,79

Höhe	Preis in €
1019 mm	1.469,79

Gehäuse 705 x 736 mm

Höhe	Preis in €
719 mm	919,69

Höhe	Preis in €
819 mm	847,61

SPECIAL

Höhe	Preis in €
1019 mm	968,88

SPECIAL



Höhe	Preis in €
1319 mm	1.411,48

SPECIAL

Gehäuse 1005 x 736 mm

Höhe	Preis in €
719 mm	1.103,87

Höhe	Preis in €
819 mm	1.270,98

Höhe	Preis in €
1019 mm	1.141,07

SPECIAL

Höhe	Preis in €
1319 mm	1.869,87

Gehäuse 1305 x 736 mm

Höhe	Preis in €
819 mm	1.751,56

Höhe	Preis in €
1019 mm	1.997,95

Höhe	Preis in €
1319 mm	2.634,66

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Schubladeneinteilung // T736

Beispiel 600 mm Breite // alle Ausführungen in allen Breiten verfügbar

Muldenplatten // 56-teilig

§ 4 x MP mit 4 Mulden, 18 x Stw
§ 8 x MP mit 3 Mulden, 17 x Stw
§ 4 x MP mit 2 Mulden, 5 x Stw

Blendenhöhe in mm	Preis in €
50/75	62,81

Kleinteilekästen // 32-teilig

§ 8 x KTK 150 x 100 mm
§ 8 x KTK 75 x 100 mm
§ 16 x KTK 75 x 75 mm

Blendenhöhe in mm	Preis in €
50	59,29
75	64,03
100	70,26

Kleinteilekästen // 24-teilig

§ 12 x KTK 150 x 100 mm
§ 4 x KTK 75 x 100 mm
§ 8 x KTK 75 x 75 mm

Blendenhöhe in mm	Preis in €
50	48,42
75	51,72
100	57,08



Metalleinteilung // 7-teilig

§ 2 x MF 600 mm
§ 5 x TW 200 mm

Blendenhöhe in mm	Preis in €
50	27,69
75	30,86
100/125	31,95
150/175	35,85
200/250/300	40,25



Metalleinteilung // 13-teilig

§ 3 x MF 600 mm
§ 10 x TW 150 mm

Blendenhöhe in mm	Preis in €
50	41,35
75	45,86
100/125	41,84
150/175	53,55
200/250/300	59,76



Metalleinteilung // 11-teilig

§ 2 x MF 600 mm
§ Je 3 x TW 100, 200, 300 mm

Blendenhöhe in mm	Preis in €
75	38,91
100/125	40,61
150/175	45,98
200/250/300	58,67



Metalleinteilung // 10-teilig

§ 2 x MF 600 mm
§ 8 x TW 200 mm

Blendenhöhe in mm	Preis in €
50	35,25
75	38,79
100/125	35,51
150/175	36,87
200/250/300	48,79

Metalleinteilung // 5-teilig

§ 1 x MF 600 mm
§ 4 x TW 300 mm

Blendenhöhe in mm	Preis in €
75	20,25
100/125	21,22
150/175	21,34
200/250/300	32,08



Metalleinteilung // 23-teilig

§ 5 x MF 600 mm
§ 18 x TW 100 mm

Blendenhöhe in mm	Preis in €
50	67,45
75	73,07
100/125	76,84
150/175	87,94
200/250/300	100,02

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Schubladenschränke Simplaflex // Tiefe 575 mm

Auswahl möglicher Kombinationen // zahlreiche weitere Kombinationen erhältlich

§ Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
§ Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
§ Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
§ Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
§ Aluminium-Griffleisten

Gehäuse 600 x 575 mm // Schubladeninnenmaß 500 x 450 mm

Höhe	Preis in €
620 mm	405,79



Höhe	Preis in €
620 mm	457,56

Höhe	Preis in €
820 mm	471,84

Höhe	Preis in €
820 mm	568,23

Höhe	Preis in €
920 mm	527,17

Höhe	Preis in €
920 mm	623,56

Höhe	Preis in €
1020 mm	678,90

Höhe	Preis in €
1020 mm	543,83



Höhe	Preis in €
1220 mm	649,74



Höhe	Preis in €
1220 mm	790,76

Gehäuse 700 x 575 mm // Schubladeninnenmaß 600 x 450 mm

Höhe	Preis in €
620 mm	422,45



Höhe	Preis in €
620 mm	473,03



Höhe	Preis in €
820 mm	494,45

Höhe	Preis in €
820 mm	589,65

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Schubladenschränke Simplaflex // Tiefe 575 mm

Gehäuse 700 x 575 mm // Schubladeninnenmaß 600 x 450 mm

Höhe	Preis in €
920 mm	556,92

Höhe	Preis in €
920 mm	652,12

Höhe	Preis in €
1020 mm	618,21

Höhe	Preis in €
1020 mm	713,41

Höhe	Preis in €
1020 mm	578,34



Höhe	Preis in €
1020 mm	695,56

Höhe	Preis in €
1220 mm	691,39

Höhe	Preis in €
1220 mm	831,22

Gehäuse 900 x 575 mm // Schubladeninnenmaß 800 x 450 mm

Höhe	Preis in €
820 mm	636,65

Höhe	Preis in €
920 mm	603,33

Höhe	Preis in €
1020 mm	678,30

Höhe	Preis in €
1220 mm	918,68

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Werkbänke // Kastenwerkbänke Tiefe 750 mm

Auswahl möglicher Kombinationen // zahlreiche weitere Kombinationen erhältlich

- § Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- § Niveauausgleichsfüße
- § Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- § Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- § Gesamttragfähigkeit 1000 kg

1000 kg

R 18-24 // Schubladennutzmaß 450 x 600 mm // Gehäuse Nutzhöhe 600 mm

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
810 x 750 x 859	580,84
810 x 750 x 959	605,09

SPECIAL

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
810 x 750 x 859	684,27
810 x 750 x 959	714,77

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1250 x 750 x 859	943,40
1250 x 750 x 959	967,65

SPECIAL

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1250 x 750 x 859	1.085,58
1250 x 750 x 959	1.116,07

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 750 x 859	738,48
1500 x 750 x 959	762,73

SPECIAL

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 750 x 859	1.109,54
1500 x 750 x 959	1.133,79

SPECIAL

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
2000 x 750 x 859	1.699,11
2000 x 750 x 959	1.729,61

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
2000 x 750 x 859	1.453,92
2000 x 750 x 959	1.478,17

SPECIAL

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Werkbänke // Kastenwerkbänke Tiefe 750 mm

1000 kg

R 24-24 // Schubladennutzmaß 600 x 600 mm // Gehäuse Nutzhöhe 600 mm

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
810 x 750 x 859	806,39
810 x 750 x 959	830,64

SPECIAL

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
810 x 750 x 859	833,10
810 x 750 x 959	863,58

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 750 x 859	968,88
1500 x 750 x 959	993,13

SPECIAL

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 750 x 859	924,57
1500 x 750 x 959	955,07

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 750 x 859	1.174,63
1500 x 750 x 959	1.205,11

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
2000 x 750 x 859	1.124,09
2000 x 750 x 959	1.148,34

SPECIAL

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
2000 x 750 x 859	2.093,09
2000 x 750 x 959	2.123,58

Die Gehäuse und Blenden der Unterbauschränke sind pulverbeschichtet in den folgenden RAL-Standardfarben. Bitte immer bei Bestellung angeben. Andere Farben gegen Aufpreis möglich.

RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3003 Rubinrot	RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 5002 Ultramarin	RAL 5005 Signalblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 6011 Resedagrün	RAL 6018 Gelbgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7040 Fenstergrau	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9006 Weißalu	RAL 9010 Reinweiß

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Werkbänke // Reihenwerkbänke Tiefe 750 mm

Auswahl möglicher Ausführungen // zahlreiche weitere Ausführungen erhältlich

§ Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
§ Niveauausgleichsfüße
§ Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
§ Arbeitshöhe 859 mm bzw. höhenverstellbar 759-1059 mm
§ Gesamttragfähigkeit 200kg bzw. 1000 kg

200 kg

R 18-24 // Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

Maße in mm (BxTxH)	Fußgestell	Preis in €
1500 x 750 x 859	feste Höhe	353,36
2000 x 750 x 859	feste Höhe	414,27
1500 x 750 x 759-1059	höhenverstellbar	381,25
2000 x 750 x 759-1059	höhenverstellbar	442,16

SPECIAL

Maße in mm (BxTxH)	Fußgestell	Preis in €
1500 x 750 x 759-1059	höhenverstellbar	344,87
2000 x 750 x 759-1059	höhenverstellbar	393,66

SPECIAL

Maße in mm (BxTxH)	Fußgestell	Preis in €
1500 x 750 x 859	feste Höhe	659,88
2000 x 750 x 859	feste Höhe	733,06
1500 x 750 x 759-1059	höhenverstellbar	676,97
2000 x 750 x 759-1059	höhenverstellbar	750,15

Maße in mm (BxTxH)	Fußgestell	Preis in €
1500 x 750 x 859	feste Höhe	931,89
2000 x 750 x 859	feste Höhe	1.005,07
1500 x 750 x 759-1059	höhenverstellbar	948,97
2000 x 750 x 759-1059	höhenverstellbar	1.022,15

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Werkbänke // Reihenwerkbänke Tiefe 750 mm

R 18-24 // Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

1000 kg

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 750 x 859	791,11
2000 x 750 x 859	839,90

SPECIAL

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 750 x 859	2.433,40
2000 x 750 x 859	2.506,59

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 750 x 859	2.333,38
2000 x 750 x 859	2.406,56

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 750 x 859	2.073,57
2000 x 750 x 859	1.317,67

SPECIAL

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Reihenwerkbänke Simplaflex // Tiefe 600 mm

Auswahl möglicher Kombinationen // zahlreiche weitere Kombinationen erhältlich

- § Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- § Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
- § Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
- § Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- § Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- § Aluminium-Griffleisten
- § Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- § Umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich
- § Funktionale Aufbauten inkl. zahlreichem Zubehör erhältlich

1000 kg

Schubladennutzmaß 500 x 450 mm

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock
Breite 600 mm, Fußgestell höhenverstellbar,
Platte Buche Multiplex 40 mm

Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe in mm	Preis in €
1500 x 600 x 860	7 x 100	745,54
1500 x 600 x 960	8 x 100	800,87
1500 x 600 x 1060	9 x 100	856,21

Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke
Breite 600 mm,
Platte Buche Multiplex 40 mm

Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe in mm	Preis in €
2000 x 600 x 860	siehe Abbildung 0 x 100	1.210,24
2000 x 600 x 960	siehe Abbildung 1 x 100	1.320,90
2000 x 600 x 1060	siehe Abbildung 2 x 100	1.431,58

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Reihenwerkbänke Simplaflex // Tiefe 600 mm

Schubladennutzmaß 600 x 450 mm

1000 kg



Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe in mm	Preis in €
2000 x 600 x 860	7 x 100	813,37
2000 x 600 x 960	8 x 100	875,84
2000 x 600 x 1060	9 x 100	937,13



Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe in mm	Preis in €
2500 x 600 x 860	siehe Abbildung 0 x 100	1.372,08
2500 x 600 x 960	siehe Abbildung 1 x 100	1.497,02
2500 x 600 x 1060	siehe Abbildung 2 x 100	1.619,60

Schubladennutzmaß 800 x 450 mm

1000 kg



Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe in mm	Preis in €
2000 x 600 x 860	7 x 100	860,37
2000 x 600 x 960	8 x 100	934,15
2000 x 600 x 1060	9 x 100	1.009,12



Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe in mm	Preis in €
2500 x 600 x 860	siehe Abbildung 0 x 100	1.454,18
2500 x 600 x 960	siehe Abbildung 1 x 100	1.601,74
2500 x 600 x 1060	siehe Abbildung 2 x 100	1.751,68

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Werkbankzubehör // Unterhängeschränke Tiefe 736 mm

Alle Varianten auch in Tiefe 500 mm erhältlich

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
555 x 736 x 215	263,47
555 x 736 x 365	293,95
555 x 736 x 465	317,14

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
450 x 600 x 30	107,34
450 x 600 x 83	114,66
450 x 600 x 133	130,52
450 x 600 x 183	132,95

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
555 x 736 x 215	393,99

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
555 x 736 x 365	646,47

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
555 x 736 x 365	637,92

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
555 x 736 x 465	775,76

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Unterhängeschränke Simplaflex // Tiefe 575 mm

Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
600 x 575 x 230	141,61

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
600 x 575 x 230	183,26

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
600 x 575 x 380	315,35

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
600 x 575 x 380	309,40

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
600 x 575 x 480	308,21

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
600 x 575 x 480	351,05

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Multi-Wand-Aufbau

Für alle Arbeitsplätze geeignet // zahlreiche weitere Varianten erhältlich

Vollauszug 100%
100 kg Tragkraft
Lieferung ohne Dekoration



	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	2000 x 750 x 859	Reihenwerkbank mit Schubladenschrank R 18-24 mit 3 Schubladen Platte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm	789,18
2		Multi-Wand-Aufbau wie abgebildet, 3 x Tragsäulen, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 37,8W-1226 lx, 2 x Lochwänden, 2 Magnetwänden, 1 x Energiekanal mit 4 x Schuko-Steckdosen, 1 x Energiekanal mit 2 Schuko-Steckdosen und 1 x Druckluft 11/4“, 2 x Fachboden 320 mm tief, 1 x Fachboden 220 mm tief, 1 x Behälterträger mit 8 Sichtlagerkästen 100x170x80 mm, 2 x Schiene für Sichtlagerkästen an Lochwand 450 mm, 1 x Schwenkrahmen mit Lochwand, Fachboden und 2 Montage-Fix	2.248,03
3		Tragsäule links + mittig 1250 mm hoch	90,26
4		Tragsäule rechts 1250 mm hoch	90,26
5	1000 x 20 x 302	Lochwand 1000 mm, Raster 10 x 10 mm	59,76
6	1000 x 20 x 302	Magnetwand 1000 mm	33,55
7		Energiekanal 1000 mm, 4 Schuko-Steckdosen	174,91
8		Behälterträger 1000 mm, inkl. 8x 100 x 170/140 x 80 mm	63,43
9	1000 x 220 x 20	Fachboden 1000 mm neigbar 0,10,20°, 220 mm tief	77,46
10	1000 x 320 x 20	Fachboden 1000 mm neigbar 0,10,20°, 320 mm tief	82,34
11		Energiekanal 375 mm 2x Schuko-Steckdose, 1x Druckluft	173,90
12	700 x 700 x 40	Schwenkrahmen bestehend aus 1 x Lochwand 1 x Fachboden 220 mm tief, neigbar, 4 x Adapterleiste, 2 x Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm	439,29
13	2000 x 750	Obergestell	200,04
14	2000 x 30 x 30	Geräteschiene	84,16
15	1154 x 70 x 80	LED-Beleuchtung 1200 mm, 37,8 W, 1226 lx, 3822 lm	364,75

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Multi-Wand-Aufbau

SPECIAL

Multi-Wand 2000 mm
§ 3 x Tragsäule Höhe 1250 mm
§ 2 x Lochwand je 1000 x 302 mm
§ 2 x Magnetwand je 1000 x 302 mm
§ 3 x Fachboden 1000 x 320 mm
§ 1 x Energiekanal mit 3er Steckdose mit Ein-/Aus-Schalter
§ 2 x Halteschiene 450 mm
§ Hakensortiment mit 10 x Haken
§ 19 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen
Optional:
§ 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
§ 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 32,2 W, 1537 lx

Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
2000 x 1250	mit Beleuchtung	1.332,66
2000 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell	1.029,51

SPECIAL

Multi-Wand 2000 mm
§ 3 x Tragsäule Höhe 1250 mm
§ 2 x Lochwand je 1000 x 302 mm
§ 2 x Magnetwand je 1000 x 302 mm
§ 2 x Fachboden 1000 x 320 mm
§ 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
§ 1 x Energiekanal mit 3er Steckdose mit Ein-/Aus-Schalter
§ 2 x Druckluftanschluss 1/4“

Optional:
§ 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
§ 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 32,2 W, 1537 lx

Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
2000 x 1250	mit Beleuchtung	1.299,00
2000 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell	849,00

SPECIAL

Multi-Wand 1500 mm
§ 2 x Tragsäule Höhe 1250 mm
§ 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
§ 1 x Fachboden 1500 x 320 mm
§ Hakensortiment mit 10 x Haken
§ 2 x Halteschiene 300 mm
§ 12 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen
Optional:
§ 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
§ 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 1263 lx

Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
1500 x 1250	mit Beleuchtung	681,49
1500 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell	464,43

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Packtischsysteme

§ Stabile Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
§ Oben vorne 4-Kant Rohr Unterzug
§ Oben hinten Versteifungsblech zur Stabilisierung
§ Arbeitsplatte wahlweise:
Buche-Multiplex mehrschichtverleimt, geölt oder
MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag, 4-seitig, ABS-Kanten 40 mm
§ Werkbank-Nivellierung bei Bodenunebenheiten
§ Tragkraft 300 kg
§ Lieferung montiert

Maße in mm (BxTxH)	Arbeitsplatte	Preis in €
1500 x 750 x 859	Buche-Multiplex	383,00
2000 x 750 x 859	Buche-Multiplex	469,60
1500 x 750 x 859	MDF mit HPL-Belag	451,31
2000 x 750 x 859	MDF mit HPL-Belag	561,09

Maße in mm (BxTxH)	Arbeitsplatte	Preis in €
1500 x 900 x 859	Buche-Multiplex	443,27
2000 x 900 x 859	Buche-Multiplex	545,84
1500 x 900 x 859	MDF mit HPL-Belag	526,21
2000 x 900 x 859	MDF mit HPL-Belag	656,62

Höhenverstellung
§ Höhenverstellung im Raster 25 mm
§ Komplett für 4 Füße

Ausführung	Preis in €
Höhenverstellung um 200 mm	85,38
Höhenverstellung um 300 mm	90,26

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Packtischsysteme

zahlreiche weitere Varianten erhältlich

	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	2000 x 750 x 859	Packtisch Basic, 750 mm tief, Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm	469,60
2	H 1250	Tragsäule links + mittig + rechts 1250 mm hoch	je 90,26
3	1000	Traverse Bildschirmhalter, links, 1000 mm	18,42
4	125 x 125 x 121	Monitorhalterung, wird an Traverse befestigt	92,82
5	1000 x 320 x 20	Fachboden 1000 mm neigbar 0,10,20°, 320 mm tief	82,34
6	1000 x 220 x 20	Fachboden 1000 mm neigbar 0,10,20°, 220 mm tief	77,46
7	1000 x 32	Rollenhalter inkl. Achse für Multiwand, ohne Papierrolle	174,86
8	598 x 300 x 95	Tastaturauszug unter Fachboden, für 320 mm tiefen Fachboden	124,41
9	250 x 550 x 500	PC-Halter H, zur Befestigung unter der Arbeitsplatte, die Breite ist einstellbar	60,99
10	900 x 650 x 100/515	Kartonagenwagen mit Haltebügel, 4 Lenkrollen mit Feststeller Ø 50 mm, Tragkraft 120 kg, nachrüstbar	262,25

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Arbeitstische // Workergo // C-Fuß

zahlreiche weitere Varianten erhältlich

Unsere Merkmale im Überblick	
Baukastensystem	Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte
Nachrüstbar	Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Arbeitshöhe ohne Platte	670-1015 mm | Hub: 345 mm
Gestellausführung	C-Fuß
Tragkraft	180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung

200 kg



Klemmfeststellung

200 kg

Kurbelverstellung

180 kg

Elektrische Höhenverstellung
1 Motor

300 kg

Elektrische Höhenverstellung
2 Motoren

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Arbeitstische // Workergo // C-Fuß

Maße in mm (BxTxH)	Klemmfeststellung Preis in €	Kurberlverstellung Preis in €	Elektrische Höhenverstellung 1 Motor Preis in €	Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren Preis in €
750 x 600 x 670 - 1015	706,06	1.200,69	1.551,21	1.637,96
1000 x 600 x 670 - 1015	722,88	1.219,39	1.569,44	1.656,21
1250 x 600 x 670 - 1015	741,91	1.239,57	1.589,62	1.676,39
1500 x 600 x 670 - 1015	761,82	1.261,20	1.611,23	1.698,00
1750 x 600 x 670 - 1015	812,70	1.314,94	1.664,99	1.751,76
2000 x 600 x 670 - 1015	817,09	1.319,33	1.669,37	1.756,13
750 x 750 x 670 - 1015	718,96	1.214,09	1.562,90	1.649,68
1000 x 750 x 670 - 1015	735,76	1.232,81	1.581,15	1.667,93
1250 x 750 x 670 - 1015	754,78	1.252,99	1.601,33	1.688,09
1500 x 750 x 670 - 1015	774,69	1.274,62	1.622,94	1.709,72
1750 x 750 x 670 - 1015	825,59	1.328,36	1.676,70	1.763,45
2000 x 750 x 670 - 1015	829,96	1332,74,	1.681,07	1.767,84

Buche-Multiplex-Arbeitsplatte

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1250 x 600 x 25	114,66
1500 x 600 x 25	137,83
2000 x 600 x 25	182,96
1250 x 750 x 25	142,70
1500 x 750 x 25	171,98
2000 x 750 x 25	229,31

Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1250 x 600 x 28	114,66
1500 x 600 x 28	137,83
2000 x 600 x 28	182,96
1250 x 750 x 28	142,70
1500 x 750 x 28	171,98
2000 x 750 x 28	229,31

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Arbeitstische // Workergo // 4-Fuß

Unsere Merkmale im Überblick	
Baukastensystem	Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte
Nachrüstbar	Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör
Energie	Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
Arbeitshöhe ohne Platte	670-1015 mm | Hub: 345 mm
Gestellausführung	4-Fuß
Tragkraft	180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung

200 kg



Klemmfeststellung

200 kg

Kurbelverstellung

180 kg

Elektrische Höhenverstellung
1 Motor

300 kg

Elektrische Höhenverstellung
2 Motoren

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Arbeitstische // Workergo // 4-Fuß

Maße in mm (BxTxH)	Klemmfeststellung Preis in €	Kurberlverstellung Preis in €	Elektrische Höhenverstellung 1 Motor Preis in €	Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren Preis in €
750 x 750 x 670 - 1015	431,78	1.032,47	1.409,48	1.496,23
1000 x 750 x 670 - 1015	439,10	1.051,18	1.427,71	1.514,48
1250 x 750 x 670 - 1015	453,74,	1.071,36	1.447,89	1.534,66
1500 x 750 x 670 - 1015	468,39	1.092,99	1.469,50	1.556,27
1750 x 750 x 670 - 1015	483,00	1.146,73	1.523,26	1.610,03
2000 x 750 x 670 - 1015	497,66	1.151,12	1.527,65	1.614,40
750 x 900 x 670 - 1015	436,18	1.040,28	1.418,21	1.504,99
1000 x 900 x 670 - 1015	443,51	1.058,99	1.436,46	1.523,21
1250 x 900 x 670 - 1015	458,14	1.079,15	1.456,62	1.543,40
1500 x 900 x 670 - 1015	472,79	1.100,78	1.478,25	1.565,03
1750 x 900 x 670 - 1015	487,23	1.154,52	1.531,99	1.618,76
2000 x 900 x 670 - 1015	502,06	1.158,91	1.536,38	1.623,15

Buche-Multiplex-Arbeitsplatte

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 600 x 25	137,83
2000 x 600 x 25	182,96
1500 x 750 x 25	171,98
2000 x 750 x 25	229,31
1500 x 900 x 25	206,13
2000 x 900 x 25	274,44

Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1500 x 600 x 28	137,83
2000 x 600 x 28	182,96
1500 x 750 x 28	171,98
2000 x 750 x 28	229,31
1500 x 900 x 28	206,13
2000 x 900 x 28	274,44

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Arbeitsplatten

Buche Multiplex Arbeitsplatte
§ Mehrschichtverleimt, geölt
§ Wasserabweisend
§ Verleimung nach EN 314-2
§ Plattenstärken 25, 40 und 50 mm
§ Plattentiefen 600, 750 und 900 mm
§ Plattenbreiten 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 mm

Buche Multiplex Arbeitsplatte mit Abdeckung
§ Mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung, als L-Profil verschraubt
§ Mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung, als L-Profil verschraubt
§ Plattenstärken 40 und 50 mm
§ Plattentiefen 750 und 900 mm
§ Plattenbreiten 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 mm

Rotbuche Arbeitsplatte massiv
§ Riegelverleimt
§ Keilgezinkt
§ Leimholzplatte mit markanten Maserungen
§ Plattenstärken 40 und 50 mm
§ Plattentiefen 600, 750 und 900 mm
§ Plattenbreiten 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 mm

Buche Multiplex Arbeitsplatte mit Stahlkante
§ Mit 3 mm eingelassener Stahlkante, als L-Profil verschraubt
§ Plattenstärken 40 und 50 mm
§ Plattentiefen 600, 750 und 900 mm
§ Plattenbreiten 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 mm

Werkbankplattenabschluss – 3-seitig
§ Buche Multiplex
§ Höhe 120 mm
§ Stärke 15 mm
§ Tiefen 600, 750 und 900 mm
§ Breiten 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 mm

Rückbrett
§ Buche Multiplex
§ Höhe 120 mm
§ Stärke 15 mm
§ Breiten 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 mm

Arbeitsplatten

MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag
§ HPL (High Pressure Laminate), auch Resopal genannt
§ Wirkt feuerhemmend, stoß-, kratz- und abriebfest
§ 4-seitig ABS-Umleimer
§ Hitze-, licht- und lösungsmittelbeständig
§ Plattenstärken 30, 40 und 50 mm
§ Plattentiefen 600, 750 und 900 mm
§ Plattenbreiten 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 mm

MDF-Arbeitsplatte mit 2,5 mm Trovidurbelag
§ Mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbelag 2,5 mm
§ 4-seitig ABS-Umleimer
§ Schwer entflammbare Oberfläche
§ Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
§ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
§ Plattenstärken 30, 40 und 50 mm
§ Plattentiefen 600, 750 und 900 mm
§ Plattenbreiten 1000, 1250, 1500, 2000 mm

Kunststoffplatte
§ Kunststoffplatte PE 500
§ Oberfläche weiß
§ Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
§ Wirkt feuerhemmend, stoß-, kratz- und abriebfest
§ Plattenstärken 20, 25 und 30 mm
§ Plattentiefe 750 mm
§ Plattenbreiten 1500 und 2000 mm

Platte-Platte-Verbinder
§ Mit Lamello und 2 Spannklemmen

Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
§ 4-seitig ABS-Umleimer
§ Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
§ Oberfläche abriebfest und pflegeleicht
§ Plattenstärke 28 mm
§ Plattentiefen 600, 750 und 900 mm
§ Plattenbreiten 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm

ESD-Volumen leitfähige Arbeitsplatte
§ Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
§ Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
§ Oberfläche RAL 7035
§ Plattenstärke 30 mm
§ Plattentiefen 600, 750 und 900 mm
§ Plattenbreiten 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm

ESD

Blickle
Blickle

Langgut- und Abtropfwagen

Petzer

Langmaterialwagen

- Tragfähigkeit 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg
- Pulverbeschichtet standardmäßig in:
  - enzianblau RAL 5010
  - lichtgrau RAL 7035

  (alle sonstigen Farben gegen Mehrpreis jederzeit möglich)
- Auch zahlreiche Sonderausführungen lieferbar
- Blickle Qualitätsrollen

Langmaterialwagen standard Mittelachse Räder Ø 200 mm + 2 Lenkrollen Ø 150 mm		
Tragfähigkeit: 1000 kg	Art. Nr.	Preis €
2000 mm lang	44010001	529,00

Langmaterialwagen mit 4 Lenkrollen Ø 200 mm		
Tragfähigkeit: 1000 kg	Art. Nr.	Preis €
2000 mm lang	44010013	559,00

Langmaterialwagen verstärkte Ausführung		
Tragfähigkeit: 2000 kg	Art. Nr.	Preis €
2000 mm lang	44010015	689,00

Langmaterialwagen mit 2 Etagen Aufsatz steckbar		
Tragfähigkeit: 1000 kg	Art. Nr.	Preis €
2000 mm lang	44010019	709,00

Langmaterialwagen hohe Ausführung		
Tragfähigkeit: 1000 kg	Art. Nr.	Preis €
2000 mm lang	44010004	659,00

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Abtropfwagen

- § 2 Lenkrollen Polyamid Ø 100 mm
- § 2 Bockrollen Polyamid Ø 100 mm
- § Auffangwanne Kunststoff herausnehmbar 600 x 400 x 75 mm
- § Schiebebügel fest oder steckbar
- § Pulverbeschichtet in RAL 7035 oder RAL 5010 - alle gängigen RAL-Töne jederzeit gegen Aufpreis

		Art. Nr.	Preis €
für 2 Lochkästen 300 x 200 mm	mit Bügel feststehend	45010004	455,00
	mit Bügel steckbar	45010005	465,00
für 2 Lochkästen 350 x 200 mm	mit Bügel feststehend	45010006	455,00
	mit Bügel steckbar	45010007	465,00
auch für andere Kastengrößen lieferbar			

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.



Lagerbühnen, Kabinen & Trennwände

Fetzer

Lagerbühnen

§ Verdoppeln Sie Ihre verfügbare Fläche durch eine zweite Ebene

§ Individuelle Planung an Ihre Raumverhältnisse angepasst

§ Montage durch unsere Monteure oder kundenseitig anhand unserer Montageanleitung

§ Tragfähigkeit 250 / 500 / 750 / 1000 kg pro Quadratmeter

§ Pulverbeschichtet in allen gängigen RAL-Tönen



Systembühnen

§ Erweitern Sie Ihre verfügbare Fläche auf bis zu drei Ebenen

§ Individuelle Planung an Ihre Raumverhältnisse angepasst

§ Tragfähigkeit bis 850 kg pro Quadratmeter

§ Pulverbeschichtet in allen gängigen RAL-Tönen

Kabinen und Trennwände

§ Trennwände von 1,5 bis 10 Meter Höhe

§ Freistehend oder mit Deckenanschluss

§ Kabinen doppelschalig mit und ohne Decke

§ Individuelle Planung an Ihre Raumverhältnisse angepasst

Kabinen und Trennwände

- § Elemente mit Stahlrahmen
- § Pulverbeschichtet in allen gängigen RAL-Tönen
- § Spanplatten 2 x 16 mm stark, melaminharzbeschichtet, Standardfarbton RAL 7035 – lichtgrau
- § Fenster: Isolierglas 22 mm





Sichtlagerkästen aus Stahlblech

- § Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- § hohe Belastbarkeit, leichte und sichere Stapelfähigkeit
- § Standardfarben:

  RAL 5015 – himmelblau
  RAL 7031 – blau-grau
  RAL 6011 – resedagrün
  RAL 3000 – feuerrot

- § Optional in öldicht verschweißter Ausführung erhältlich
- § Alle Kästen sind mit Etikettenrahmen versehen
- § Die Typen LST/1-3 haben an der Rückseite einen Rundeisen-Fallgriff von 10 mm Ø
- § die Typen LST/4-5-S sind an der Rückseite mit einem Rundeisen-Fallgriff von 8 mm Ø versehen
- § LST / 6+7 haben Griffmulden.



Typ	Norm-Maße (mm)				Außenmaße (mm)			Gewicht ca. kg	Inhalt Liter	pulverbeschichtet	feuerverzinkt
	A	a	B	C	D	E	F			Preis € ab	Preis € ab
LST/1	700	630	450	300	710	465	175	10	83	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage
LST/2	520	450	450	300	530	465	175	8	60		
LST/3	520	450	300	300	530	315	175	6	41		
LST/4	500	450	300	200	510	315	95	4	18		
LST/4-S	500	450	300	145	505	315	72	3	18		
LST/5	350	300	200	200	360	215	95	2,5	11		
LST/5-S	350	300	200	145	355	215	72	1,75	8,5		
LST/6	230	200	140	130	236	148	65	1	3,5		
LST/7	160	140	95	75	170	105	32	0,5	0,7		

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Transportkästen aus Stahlblech

§ Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
§ Standardfarben:
RAL 5015 – himmelblau
RAL 7031 – blau-grau
RAL 6011 – resedagrün
RAL 3000 – feuerrot
§ Optional in öldicht verschweißter Ausführung erhältlich
§ sehr stabil und bestens geeignet für den Einsatz in der Metallverarbeitung
§ Fallgriff an den Stirnseiten



Typ	Norm-Maße (mm) A	B	C	Außenmaße (mm) D	E	F	Fallgriffe	Gewicht ca. kg	Inhalt Liter	pulverbeschichtet Preis € ab	feuerverzinkt Preis € ab
ST/1	630	450	300	660	480	15	2	11	80	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage
ST/2	600	400	300	630	430	15	2	10	68		
ST/3	500	300	200	525	325	12	2	5	37		
ST/4-S	450	300	300	475	325	12	2	5	35		
ST/4	450	300	200	475	325	12	2	4,5	25		
ST/5	350	200	200	365	215	12	2	3	13		
ST/6-S	300	200	200	315	215	12	2	2,75	11		
ST/6	300	200	150	315	215	12	2	2,75	9		
ST/7	200	140	130	215	155	12	2	1,25	3,6		

Gelochte Transport- und Lagerkästen

§ Verzinkt oder verzinkt-pulverbeschichtet lieferbar
§ Typen und Größen wie ungelochte Ausführung
§ Lochung parallel 3 / 5 / 7 / 10 mm Durchmesser
§ Lochung versetzt 3 / 5 / 7 / 10 mm Durchmesser



Typ	Norm-Maße (mm) A	B	C	Außenmaße (mm) D	E	F	Fallgriffe	Gewicht ca. kg	Inhalt Liter	feuerverzinkt Preis € ab	feuerverzinkt + pulverbeschichtet Preis € ab
ST/1	630	450	300	660	480	15	2	11	80	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage
ST/2	600	400	300	630	430	15	2	10	68		
ST/3	500	300	200	525	325	12	2	5	37		
ST/4-SO	450	300	300	475	325	12	2	5	35		
ST/4	450	300	200	475	325	12	2	4,5	25		
ST/4-106	450	300	106	475	325	12	2	2,75	13		
ST/5	350	200	200	365	215	12	2	3	13		
ST/6-S	300	200	200	315	215	12	2	2,75	11		
ST/6	300	200	150	315	215	12	2	2,75	9		

Alle Preise in Euro ab Werk zzgl. Verpackung und gesetzlicher MwSt.

Services

Fetzer

Regalprüfung - Ihre Sicherheit im Lager

Jährliche Inspektionspflicht für Lagereinrichtungen

Europäische Norm DIN EN 15635

Die europäische Norm DIN EN 15635 sowie die Betriebssicherheitsverordnung verlangen von Lagerbetreibern eine regelmäßige Inspektion ihrer Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person, die Regalsysteme jährlich auf ihre Sicherheit kontrolliert.

Tragfähigkeit der Regale

Im Zeitalter der Digitalisierung berechnen komplexe Computerprogramme die Struktur professioneller Lagereinrichtungen zur optimalen Ausnutzung der Lagerflächen. Eines der effektivsten Mittel zur Materialeinsparung ist die Reduzierung der Blechdicken der Regale, d.h. dünnwandige Bleche werden optimiert profiliert. Bereits geringfügige Beschädigungen können die Tragfähigkeit der Regale verringern. Instabile Regalsysteme stellen eine außerordentliche Gefahr für Menschen, Maschinen sowie die gelagerten Produkte dar.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sind Regale Arbeitsmittel und unterliegen somit der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Die BetrSichV gilt für die Bereitstellung von Regalen durch den Arbeitgeber sowie für die Nutzung von Regalen durch die Beschäftigten. § 10 der BetrSichV verlangt regelmäßige Kontrollen der Lagereinrichtungen. Nach § 3 sind für Regale Art, Umfang und Fristen erforderlicher Kontrollen zu ermitteln. Umfang sowie der Ablauf der Kontrollen von Lagereinrichtungen werden in der europäischen Norm DIN EN 15635 geregelt.

Prüfpflichtige Regalsysteme:

- Fachbodenregale
- Palettenregale
- Kragarmregale
- Einfahrregale
- Durchfahrregale
- Durchlaufregale
- Mehrgeschosseinrichtungen

Die Inspektion wird anhand eines standardisierten Inspektionsprotokolls systematisch durchgeführt. Abschließend werden die Ergebnisse protokolliert. Durch das rechtzeitige Erkennen von Schäden können viele folgenschwere Unfälle vermieden sowie Reparaturkosten meist gering gehalten werden. Da eine eingehende Analyse der Schäden häufig die Ursachen offen legt, können anschließend präventive Maßnahmen eingeleitet werden. Beispiele aus anderen europäischen Ländern, wie Großbritannien oder den Niederlanden, in denen derartige Inspektionen schon seit vielen Jahren durchgeführt werden, zeigen, dass die Sicherheit gesteigert und gleichzeitig Reparaturkosten eingespart werden können.

Kurz: Systematische Inspektionen erhöhen die Sicherheit und schaffen Einsparpotentiale.

Wir prüfen alle gängigen Regalsysteme. Kontaktieren Sie unsere Experten. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für eine Regalinspektion in Ihrem Hause.

Pulverbeschichtung

Wir pulverbeschichten Ihre angelieferten Metallteile bis zu einer Gesamtlänge von 6 Metern und verwenden hierfür ausschließlich FreiLacke in allen RAL Farben.

Pulverbeschichten ist umweltfreundlich, da die Lacke frei von Lösungsmitteln sind.

Die Pulverbeschichtung macht Ihre Werkstücke witterungsbeständig und bietet hohen Korrosionsschutz.

Kommen Sie gerne auf unsere Experten zu.

Fetzer Regalbau GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 4
78588 Denkingen

Fon 07424 / 8210
info@fetzer-regalbau.de
www.fetzer-regalbau.de